

EN 179

Nooduitgangslot



HEWI

Toepassingsverplichting:

Geldt voor nooduitgangen waarbij geen rekening hoeft te worden gehouden met panieksituaties. De mensen in het gebouw zijn met de uitgangen en het beslag daarvan vertrouwd.


Toegelaten zijn:

Deurkrukken, drukhandgrepen (stootplaten) en andere beslagelementen, die voor gebruik in noodsituaties zijn ontworpen. Natuurlijk zijn ook paniekstangen conform EN 1125 toegestaan, want hogere veiligheid is vanzelfsprekend geoorloofd.

Let op het volgende:

Beslag en slot moeten altijd samen getest en gecertificeerd zijn. Ze kunnen echter gescheiden aangeboden en geleverd worden.

Realisatie EN 179 – nooduitgangslot

- HEWI nooduitgangbeslagen conform EN 179 zijn met de op de onderstaande lijst vermelde slotfabrikanten gecertificeerd.
- Een gezamenlijk gecertificeerd systeem van slot en beslag kan altijd ook afzonderlijk worden geleverd.
- Toegestane HEWI nooduitgangbeslagen zijn op de tweede pagina afgebeeld. Alle brandbeveiligingsuitvoeringen van deze HEWI- beslagen zijn gecertificeerd conform EN 179 en worden bij verzending met een bijbehorende sticker gemarkeerd. 

Aanwijzing voor het bestellen

Voor alle afgebeelde deurkrukvormen geldt:

HEWI rozetten- of schildbeslag in brandbeveiligingsuitvoering met vierkant 9 is voor gebruik met gecertificeerde sloten als nooduitgangslot conform EN 179 toegestaan.

Gecertificeerde sloten

Bij de genoemde slotfabrikanten mogen – indien niet anders aangegeven – alle conform EN 179 gecertificeerde sloten van de des betreffende slotfabrikant met het aangegeven HEWI-beslag als nooduitgangslot conform EN 179 worden gebruikt. Meer informatie over de betreffende sloten krijgt u van de slotfabrikanten.



TOEGESTANE HEWI-BESLAGEN:

SYSTEEM 100 RVS



Model 103X



Model 104X

SYSTEEM 111 RVS



Model 111X



Model 112X



Model 113X

SYSTEEM 162 RVS



Model 165X



Model 166X



Model 165.21P

SYSTEEM 162 POLYAMIDE

SERIE 170 RVS



Model 173X



Model 174X

SYSTEEM 111 POLYAMIDE



Model 111



Model 111.23



Model 115.23



Model 114.23GK

KRUKGREEPGARNITUUR



Model
162XADG06



Model
FSDG550.08

Slotpartner EN 179

Slotfabrikant	EN 179 brandbeveiligingsbeslag in HEWI R- en H-techniek voor alle toegestane deurkrukvormen	EN 179 HEWI drukhandgreep	Certificaatnummer van bestendigheid van de prestaties
Abloy Oy (Assa Abloy)	Markering HEWI VE 30-26 of HEWI DO 20.13		0432-CPD-0018
effeff (Assa Abloy) Fritz Fuss GmbH & Co.KGaA	Markering HEWI VE 30-26 of HEWI DO 20.13		0432-CPD-0001
BKS GmbH	Markering HEWI VE 30-26 of HEWI DO 20.13	Markering HEWI DO 20.13	0432-CPD-00029.03 0432-CPD-00029.04
BMH Beyer & Müller GmbH + Co.	Markering HEWI VE 30-26 of HEWI DO 20.13		0432-CPR-00082-01
Dorma GmbH	Markering HEWI VE 30-26 of HEWI DO 20.13		0432-CPD-0005
Karl Fuhr GmbH & Co. KG	Markering HEWI VE 30-26 of HEWI DO 20.13		1309-CPD-0101 1309-CPD-0140 1309-CPD-0170 1309-CPD-0172
Karl Fuhr GmbH & Co. KG		Markering HEWI DO 20.13	1309-CPD-0140 1309-CPD-0170 1309-CPD-0172
KFV Karl Fliether GmbH	Markering HEWI VE 30-26 of HEWI DO 20.13	Markering HEWI DO 20.13	0432-CPD-0090 0432-CPD-0006
Nemef	Markering HEWI VE 30-26 of HEWI DO 20.13		0432-CPD-0038
SAG Schulte AG	Markering HEWI VE 30-26 of HEWI DO 20.13		0432-CPD-0058
Wilka Schließtechnik GmbH	Markering HEWI VE 30-26 of HEWI DO 20.13		0432-CPD-0021
Grundmann Beschlagtechnik GmbH	Markering HEWI VE 30-26 of HEWI DO 20.13		0432-CPD-0021.01
WSS Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & CO.KG	Markering HEWI VE 30-26 of HEWI DO 20.13		1309-CPR-0303 0432-CPR-000037-01
ECO Schulte GmbH & Co. KG	Markering HEWI VE 30-26 of HEWI DO 20.13		0432-CPD-0164
GEZE	Markering HEWI VE 30-26 of HEWI DO 20.13		0757-CPR-229PANIK-701313-5-4
Roto Frank Austria GmbH	Markering HEWI VE 30-26 of HEWI DO 20.13		0432-CPR-00272-01
Glutz AG	Markering HEWI VE 30-26 of HEWI DO 20.13		0757 - CPR - 229P-6014391-1-2

Markering vanaf 02.07.2018
tot en met 29.06.2018

HEWI VE 30-26
HEWI DO 20.13