

# Fixations | Pièces de rechange


## Systemes et Series

### FIXATIONS








Barres d'appui/relevables	452 – 453
Sièges relevables	452 – 453
Dossiers de siège	553 – 555
Fixation de rosace	455
Autres	456

### PIÈCES DE RECHANGE

Gobelets	458 – 459
Portes-savon	459
Distributeurs de savon liquide	460 – 461
Tablettes	462 – 463
Miroirs, Poubelles	464 – 465
Ensembles brosse WC	
Distributeurs de papier WC	466 – 469
Barres d'appui/Sièges relevables	470 – 471
Kit de symboles S 01	471
Coulisseau, Anneaux de rideau	472 – 473
Rosaces	474 – 475



# Fixations

<p>Fixation pour :</p> <p>Pour montage sur murs en :</p>	<p>Barres d'appui et barres d'appui relevables 801/805 Classic spositif anti-proj. 801/805 Cl. Sièges relevables 950...</p>	<p>Barres d'appui et barres d'appui relevables 802 LifeSystem Sièges relevables 802 LifeSystem</p>	<p>Barres d'appui et barres d'appui relevables 950...</p>
 <p>béton &gt; C20/C25</p> <p><b>Numéro d'autorisation générale de construction : ETA-11/0493</b></p>	<p><b>BM17.2 Nouveau</b></p> <p><b>Livraison</b> 2 vis en acier inox 2 douilles à filet intérieur</p> <p><b>Supplém.</b> mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200311) <b>ou à préciser séparém.</b> mortier d'injection HIT-HY200A (Hilti)</p>	<p><b>BM17.3 Nouveau</b></p> <p><b>Livraison</b> 3 vis en acier inox 3 rondelles en acier inox 3 douilles à filet intérieur</p> <p><b>Supplém.</b> mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200311) <b>ou à préciser séparém.</b> mortier d'injection HIT-HY200A (Hilti)</p>	<p><b>BM17.4 Nouveau</b></p> <p><b>Livraison</b> 3 vis en acier inox 1 rondelle en acier inox 3 douilles à filet intérieur</p> <p><b>Supplém.</b> mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200311) <b>ou à préciser séparém.</b> mortier d'injection HIT-HY200A (Hilti)</p>
 <p>béton &gt; C20/C25</p>	<p><b>BM10.2</b></p> <p><b>Livraison</b> 2 vis en acier inox 2 chevilles</p>	<p><b>BM10.3</b></p> <p><b>Livraison</b> 3 vis en acier inox 3 rondelles en acier inox 3 chevilles</p>	<p><b>BM10.4 Nouveau</b></p> <p><b>Livraison</b> 3 vis en acier inox 1 rondelle en acier inox 3 chevilles</p>
 <p>béton alvéolé (&gt; P2)</p>	<p><b>BM11.2</b></p> <p><b>Livraison</b> 2 vis en acier inox 2 douilles d'ancrage 2 gaines ajourées, ø 22 mm</p> <p><b>Supplém.</b> mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200266) foret de cône (no de réf. HEWI : 171041) <b>ou à préciser séparément</b> mortier d'injection HIT-HY 70 (Hilti) foret de cône TE-C PB 22/100 (Hilti)</p>	<p><b>BM11.3</b></p> <p><b>Livraison</b> 3 vis en acier inox 3 rondelles en acier inox 3 douilles d'ancrage 3 gaines ajourées, ø 22 mm</p> <p><b>Supplém.</b> mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200266) foret de cône (no de réf. HEWI : 171041) <b>ou à préciser séparément</b> mortier d'injection HIT-HY 70 (Hilti) foret de cône TE-C PB 22/100 (Hilti)</p>	<p><b>BM11.4 Nouveau</b></p> <p><b>Livraison</b> 3 vis en acier inox 1 rondelle en acier inox 3 douilles d'ancrage 3 gaines ajourées, ø 22 mm</p> <p><b>Supplém.</b> mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200266) foret de cône (no de réf. HEWI : 171041) <b>ou à préciser séparément</b> mortier d'injection HIT-HY 70 (Hilti) foret de cône TE-C PB 22/100 (Hilti)</p>
 <p>Murs de construction légère avec armature en panneaux de bois stratifié (collage imperméable, épaisseur minimale de 30 mm, par ex. cadre porteur ou installation encastrable)</p>	<p><b>BM12.2</b></p> <p><b>Livraison</b> 2 vis en acier inox</p>	<p><b>BM12.3</b></p> <p><b>Livraison</b> 3 vis en acier inox 3 rondelles en acier inox</p>	<p><b>BM12.4 Nouveau</b></p> <p><b>Livraison</b> 3 vis en acier inox 1 rondelle en acier inox</p>
 <p>Murs de construction légère avec plaques d'acier intégrées (par ex. cadre porteur ou installation encastrable)</p>	<p><b>BM13.2</b></p> <p><b>Livraison</b> 2 vis en acier inox</p>	<p><b>BM13.3</b></p> <p><b>Livraison</b> 3 vis en acier inox 3 rondelles en acier inox</p>	<p><b>BM13.4 Nouveau</b></p> <p><b>Livraison</b> 3 vis en acier inox 1 rondelle en acier inox</p>
 <p><b>Avec gaine ajourée ø 18 mm</b> · blocs creux en béton · briques creuses · blocs creux en béton léger · béton léger à base de déblais</p> <p><b>Numéro d'autorisation générale de construction : Z-21.3-1830</b></p>  <p><b>Sans gaine ajourée</b> · briques pleines · briques silico-calcaires creuse</p> <p><b>Numéro d'autorisation générale de construction : Z-21.3-1830</b></p>	<p><b>BM18.2 Nouveau</b></p> <p><b>Livraison</b> 2 vis en acier inox 2 douilles d'ancrage 2 gaines ajourées, ø 18 mm</p> <p><b>Supplém.</b> mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200266) <b>ou à préciser séparément</b> mortier d'injection HIT-HY 70 (Hilti)</p>	<p><b>BM18.3 Nouveau</b></p> <p><b>Livraison</b> 3 vis en acier inox 3 rondelles en acier inox 3 douilles d'ancrage 3 gaines ajourées, ø 18 mm</p> <p><b>Supplém.</b> mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200266) <b>ou à préciser séparément</b> mortier d'injection HIT-HY 70 (Hilti)</p>	<p><b>BM18.4 Nouveau</b></p> <p><b>Livraison</b> 3 vis en acier inox 1 rondelle en acier inox 3 douilles d'ancrage 3 gaines ajourées, ø 18 mm</p> <p><b>Supplém.</b> mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200266) <b>ou à préciser séparément</b> mortier d'injection HIT-HY 70 (Hilti)</p>

<p><b>Barres d'appui relevables mobiles 950...</b></p>	<p><b>Kit de recouvr. avec fixation p. : Barres d'appui et barres d'appui relevables 801/805 Classic Dispositif anti-proj. 801/805 Cl.</b></p>	<p><b>Kit de recouvr. avec fixation p. : Barres d'appui et barres d'appui relevables 950.../802 LifeSystem</b></p>	<p><b>Sièges relevables 801</b></p>	<p><b>Dossiers de siège avec fixation de rosace 802 LifeSystem</b></p>
<p><b>BM17.3M Nouveau</b></p> <p><b>Livraison</b> 3 vis en acier inox 3 douilles à filet intérieur</p> <p><b>Supplém.</b> mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200311) <b>ou à préciser séparém.</b> mortier d'injection HIT-HY200A (Hilti)</p>			<p><b>BM27.4 Nouveau</b></p> <p><b>Livraison</b> 4 vis en acier inox 4 douilles à filet intérieur</p> <p><b>Supplém.</b> mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200311) <b>ou à préciser séparém.</b> mortier d'injection HIT-HY200A (Hilti)</p>	
			<p><b>BM20.4</b></p> <p><b>Livraison</b> 4 vis en acier inox 4 chevilles</p>	<p><b>BM40.6</b></p> <p><b>Livraison</b> 2 vis en acier inox 2 rondelles en acier inox 2 chevilles</p>
<p><b>BM11.3M</b></p> <p><b>Livraison</b> 3 vis en acier inox 3 douilles d'ancrage 3 gaines ajourées, ø 22 mm</p> <p><b>Supplém.</b> mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200266) foret de cône (no de réf. HEWI : 171041) <b>ou à préciser séparément</b> mortier d'injection HIT-HY 70 (Hilti) foret de cône TE-C PB 22/100 (Hilti)</p>	<p><b>36359</b></p> <p><b>Livraison*</b> 2 vis en acier inox 2 douilles d'ancrage 2 gaines ajourées, ø 22 mm 2 caches 2 sous-constructions</p> <p><b>Supplém.</b> mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200266) foret de cône (no de réf. HEWI : 171041) <b>ou à préciser séparément</b> mortier d'injection HIT-HY 70 (Hilti) foret de cône TE-C PB 22/100 (Hilti)</p>	<p><b>62323 Nouveau</b></p> <p><b>Livraison**</b> 3 vis en acier inox 3 rondelles en acier inox 3 douilles d'ancrage 3 gaines ajourées, ø 22 mm 3 caches 3 sous-constructions</p> <p><b>Supplém.</b> mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200266) foret de cône (HEWI Nr.: 171041) <b>ou à préciser séparément</b> mortier d'injection HIT-HY 70 (Hilti) foret de cône TE-C PB 22/100 (Hilti)</p>	<p><b>BM21.4</b></p> <p><b>Livraison</b> 4 vis en acier inox 4 douilles d'ancrage 4 gaines ajourées, ø 22 mm</p> <p><b>Supplém.</b> mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200266) foret de cône (no de réf. HEWI : 171041) <b>ou à préciser séparément</b> mortier d'injection HIT-HY 70 (Hilti) foret de cône TE-C PB 22/100 (Hilti)</p>	<p><b>BM41.6</b></p> <p><b>Livraison</b> 2 vis en acier inox 2 rondelles en acier inox 2 douilles d'ancrage 2 gaines ajourées, ø 22 mm</p> <p><b>Supplém.</b> mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200266) foret de cône (no de réf. HEWI : 171041) <b>ou à préciser séparém.</b> mortier d'injection HIT-HY 70, foret de cône TE-C PB 22/100 (Hilti)</p>
<p><b>BM12.3M</b></p> <p><b>Livraison</b> 3 vis en acier inox</p>	<p><b>36358</b></p> <p><b>Livraison*</b> 2 vis en acier inox 2 manchons Rampa en acier inox 2 caches 2 sous-constructions</p>	<p><b>62322</b></p> <p><b>Livraison**</b> 3 vis en acier inox 3 manchons Rampa en acier inox 3 caches 3 sous-constructions</p>	<p><b>BM22.4</b></p> <p><b>Livraison</b> 4 vis en acier inox</p>	<p><b>BM42.6</b></p> <p><b>Livraison</b> 2 vis en acier inox 2 rondelles en acier inox</p>
	<p><b>36357</b></p> <p><b>Livraison*</b> 2 vis en acier inox 2 caches 2 sous-constructions</p>	<p><b>62321</b></p> <p><b>Livraison**</b> 3 vis en acier inox 3 caches 3 sous-constructions</p>	<p><b>BM23.4</b></p> <p><b>Livraison</b> 4 vis en acier inox</p>	
<p><b>BM18.3M Nouveau</b></p> <p><b>Livraison</b> 3 vis en acier inox 3 douilles d'ancrage 3 gaines ajourées, ø 18 mm</p> <p><b>Supplém.</b> mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200266) <b>ou à préciser séparément</b> mortier d'injection HIT-HY 70 (Hilti)</p>	<p><b>63055 Nouveau</b></p> <p><b>Livraison*</b> 2 vis en acier inox 2 douilles d'ancrage 2 gaines ajourées, ø 18 mm 2 caches 2 sous-constructions</p> <p><b>Supplém.</b> mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200266) <b>ou à préciser séparément</b> mortier d'injection HIT-HY 70 (Hilti)</p>	<p><b>63056 Nouveau</b></p> <p><b>Livraison**</b> 3 vis en acier inox 3 rondelles en acier inox 3 douilles d'ancrage 3 gaines ajourées, ø 18 mm 3 caches 3 sous-constructions</p> <p><b>Supplém.</b> mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200266) <b>ou à préciser séparément</b> mortier d'injection HIT-HY 70 (Hilti)</p>	<p><b>BM28.4 Nouveau</b></p> <p><b>Livraison</b> 4 vis en acier inox 4 douilles d'ancrage 4 gaines ajourées, ø 18 mm</p> <p><b>Supplém.</b> mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200266) <b>ou à préciser séparément</b> mortier d'injection HIT-HY 70 (Hilti)</p>	<p><b>BM48.6 Nouv.</b></p> <p><b>Livraison</b> 2 vis en acier inox 2 rondelles en acier inox 2 douilles d'ancrage 2 gaines ajourées, ø 18 mm</p> <p><b>Supplém.</b> mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200266) <b>ou à préciser séparém.</b> mortier d'injection HIT-HY 70 (Hilti)</p>

\* 2 caches en polyamide de haute qualité en coloris HEWI 99 (blanc pur)  
2 sous-constructions en polyamide noir de haute qualité


\*\* 3 caches en polyamide de haute qualité en coloris HEWI 99 (blanc pur), 98 (blanc de séc.) ou 92 (gris anthr.)  
3 sous-constructions en polyamide noir de haute qualité

# Fixations

Fixation pour :

Dossiers de siège 801/805 Classic

Pour montage sur murs en :



béton > C20/C25

**BM10.2.1**


**Fixation sur barres d'appui et barres d'appui relevables 801/805 Classic avec fixation BM10.2**

**Livraison**

- 2 vis en acier inox
- 2 douilles de centrage
- 2 chevilles

**Attention :**

Le contenu du set de fixation ne comprend que les fixations pour le dossier. Les fixations pour la barre rabattable doivent être commandées séparément.



**Avec gaine ajourée ø 18 mm**


- bloc creux en béton
- brique perforée
- blocs creux en béton léger
- béton de granulats légers

**BM11.2.1**

**Fixation sur barres d'appui et barres d'appui relevables 801/805 Classic avec fixation BM11.2, BM17.2, BM18.2**


**Livraison**

- 2 vis en acier inox
- 2 douilles de centrage



**Sans gaine ajourée**

- brique pleine
- brique silico-calcaire




**Avec gaine ajourée ø 22 mm**

- béton alvéolé (>P2)

**Attention :**

Le contenu du set de fixation ne comprend que les fixations pour le dossier. Les fixations pour la barre rabattable doivent être commandées séparément.



Murs de construction légère avec armature en panneaux de bois stratifié (collage imperméable, épaisseur minimale de 30 mm, par ex. cadre porteur ou installation encastrable)

**BM12.2.1**


**Fixation sur barres d'appui et barres d'appui relevables 801/805 Classic avec fixation BM12.2**

**Livraison**

- 2 vis en acier inox
- 2 douilles de centrage

**Attention :**

Le contenu du set de fixation ne comprend que les fixations pour le dossier. Les fixations pour la barre rabattable doivent être commandées séparément.



Murs de construction légère avec plaques d'acier intégrées (par ex. cadre porteur ou installation encastrable)

**BM13.2.1**

**Fixation sur barres d'appui et barres d'appui relevables 801/805 Classic avec fixation BM13.2**

**Livraison**


- 2 vis en acier inox
- 2 douilles de centrage

**Attention :**

Le contenu du set de fixation ne comprend que les fixations pour le dossier. Les fixations pour la barre rabattable doivent être commandées séparément.

No de référence

Mesures en mm / Descriptif



**BM30.2**

**Matériel de fixation HEWI pour dossiers de siège 802 LifeSystem**

- pour la fixation sur le support des barres d'appui relevables 802 LifeSystem

**Livraison**

- 2 vis en acier inox
- 2 rondelles en acier inox
- 2 écrous de blocage en acier inox

**171041**

**Hilti TE-C PB 22/100 Foret à béton poreux/foret de cône**

- additionnel à la fixation sur mur en béton alvéolé (> P2)
- additionnel à la fixation de barres d'appui et barres d'appui relevables, sièges relevables, dispositif anti-projections et dossiers de siège
- mettre à la disposition pour les matériel de fixation HEWI BM11.2, BM11.3, BM11.3M, BM21.4, BM41.6, 36359, 62323
- pour tous les marteaux-foreurs de professionnels usuels dans le commerce (tels que Hilti TE 6) mit TE-C Werkzeugaufnahme geeignet
- foret 22 mm, longueur 100 mm

**200266**


**Hilti HIT-HY 70 Mortier d'injection en cartouche**

- additionnel à la fixation sur mur en :
- Numéro d'autorisation générale de construction : Z-21.3-1830**
- Brique pleine, brique silico-calcaire, bloc de béton creux, briques perforées, blocs creux en béton léger, béton de granulats légers
- Sans Numéro d'autorisation générale de construction**
- béton alvéolé (>P2)
- additionnel à la fixation de barres d'appui et barres d'appui relevables, sièges relevables, dispositif anti-projections et dossiers de siège
- mettre à la disposition pour les matériel de fixation HEWI BM11.2, BM11.3, BM11.3M, BM18.2, BM18.3, BM18.3M, BM21.4, BM28.4, BM41.6, BM48.6, 36359, 62323, 63055, 63056
- 2 embouts à cartouche pour pierres perforées inclus
- contenu 330 ml

**200311**

**Hilti HIT-HY 200A Mortier d'injection en cartouche**

- additionnel à la fixation sur mur en béton (> C20/C25)
- Numéro d'autorisation générale de construction : ETA-11/0493**
- additionnel à la fixation de barres d'appui et barres d'appui relevables, sièges relevables et dispositif anti-projections
- mettre à la disposition pour die matériel de fixation HEWI BM17.2, BM17.3, BM17.3M, BM17.4, BM27.4
- 2 embouts à cartouche pour pierres perforées inclus
- contenu 330 ml



**BM210**

**Matériel de fixation HEWI**

- pour montage sur mur avec rosaces

**Système de barres 801/805 Classic  
Tringles à rideau 801/805 Classic  
Tringles à rideau et supports plafond 802 LifeSystem  
Livraison pro Rosette**

- 2 vis en acier inox
- 2 chevilles

**BM211**

**Système de barres 801/805 Classic  
Livraison par rosace**

- 3 vis en acier inox
- 3 chevilles

**BM214**

**Supports plafond 801/805 Classic/800 K  
Livraison par rosace**

- 2 vis en acier inox
- 2 chevilles
- 1 vis taquet

**Lors du montage sur un mur en construction légère, il est nécessaire d'avoir un renfort en bois de minimum 20 mm d'épaisseur.**



**BM1211**

**Set de fixation HEWI**

**pour porte-essuie 477.30... et poignée d'appui 477.31... sans rosace**

- pour adaptation ultérieure des porte-essuie et poignée d'appui de  $\varnothing$  28 mm sur des fixations à rosaces
- rosaces  $\varnothing$  60 mm
- incl. matériel de fixation
- en polyamide de haute qualité

À la commande, indiquer la couleur.

**BM1220**

**Matériel de fixation HEWI**

**pour distributeur de papier WC 162.21.100... et 162.21.200...**

**Livraison**

- 2 vis en acier inoxydable 4 x 45
- 2 chevilles
- 1 embase de fixation pour porte-rouleau de réserve


**BM1221**

**Matériel de fixation HEWI**

**pour crochet et porte-rouleau de réserve 162.90.010... et 162.21.300...**

**Livraison**

- 1 vis en acier inoxydable 4 x 45
- 1 chevilles
- 1 embase de fixation pour porte-rouleau de réserve



**BM1263.2**

**Matériel de fixation HEWI pour système de barres 950... et**

**Série 802 LifeSystem et pour tringles à rideau du système 800 K**

- pour montage sur mur avec rosaces


**Livraison pour 2 fixations de rosaces**

- 2 tôles de fixation
- 6 vis en acier inox HR 5 x 60
- 6 chevilles

**Lors du montage sur un mur en construction légère, il est nécessaire d'avoir un renfort en bois de minimum 20 mm d'épaisseur.**



**63086**



**Rosace de recouvrement HEWI**

- pour le recouvrement de la fixation HEWI BM1263.2 de la Série 802, 800 K et systèmes de barres 950...
- rosace de recouvrement ronde,  $\varnothing$  80 mm, hauteur 13 mm
- en polyamide de haute qualité en coloris HEWI 98 (blanc de sécurité)

**Nouveau 63157**

- idem, chromé de haute qualité