

## Wastafels Reinigings- en onderhoudsinstructies



## MATERIAAL

Mineraal gietwerk is een kwalitatief hoogwaardige en extreem sterke composiet. Bestaande uit ca. 80% natuurlijke mineralen - zoals bijv. marmmermeel of zandsteen/kwartzand - die met aangepaste harsen worden verbonden. Dit materiaal wordt omhuld met een kleurverlenende harslaag.

## PRODUCTVOORDELEN

- Wastafels uit één gietsel zonder scherpe randen of overgangen aan de hoeken en handgrepen
- Hoogglanzend
- Hygiënische, niet-poreuze oppervlakken
- Gemakkelijk te onderhouden
- Onverslijtbaar: Afbrokkelingen en brandvlekken kunnen met polijstpasta of een speciaal reparatieset worden hersteld/verwijderd (gebieden met gekleurde markeringen zijn uitgesloten)
- Aangenaam warme haptiek
- Lange levensduur



## REINIGING EN VERZORGING

- Voor de reiniging adviseren wij gewone, niet -schurende of -bijtende reinigingsmiddelen, zoals bijv. Pril, Ajax Glasreiniger, Frosch azijn- en citrusreiniger
- Verwijder voorkomende vervuilingen zo snel mogelijk. Wij adviseren een schone, vochtige en zachte allesreinigerdoek of spons te gebruiken en handwarm water. Vaak zijn dan geen reinigingsmiddelen nodig. Vervolgens droog nawrijven
- Gemorste agressieve substanties moeten direct worden verwijderd
- Tegen de meeste chemicaliën zijn de wastafels bestand. Uitzonderingen zijn sterk geconcentreerde zuren en logen
- Hoge bestendigheid verandering watertemperatuur tot 65 °C
- Ook kunnen hogere watertemperaturen, bijvoorbeeld bij een thermische desinfectie, het oppervlak van de wastafel niet schaden, het is bestand tegen 80 °C gedurende 5 minuten
- Bescherm de oppervlakken van gegoten mineraal tegen extreme blootstelling aan licht en tegen zware, scherpe, kras-sende en hete, bijtende, zuurhoudende voorwerpen
- Wastafels van gegoten mineraal kunnen met een fijnkorrelige polijstpasta (bijv. Autopolitur) speciaal verzorgd worden (gebieden met gekleurde markeringen zijn uitgesloten)

## MONTAGE

- Montage alleen door personen die bekend zijn met de montage van het product en die hebben de nodige kwalificaties voor hun werkzaamheden
- De wandstructuur in het montagegebied moet vlak en draagkrachtig zijn
- De wastafels zijn ontworpen voor een bevestiging met ophangbouten (ophangbouten zijn niet in de leveringsomvang inbegrepen)
- Belastbaar conform EN 14688 met 150 kg



**DUITSLAND**

HEWI Heinrich Wilke GmbH  
Postfach 1260  
34442 Bad Arolsen  
Tel.: +49 5691 82-0  
Fax: +49 5691 82-319  
international@hewi.com

**NEDERLAND**

Project- en verkoopleider:  
Mikael Sterker  
Karnak 24  
3823 KP Amersfoort  
Tel.: +31 33 7890012  
Fax: +31 33 4552454  
msterker@hewi.com

**BELGIË**

Project- en verkoopadviseur  
Dieter Cormann  
Rue Delval 40  
1480 Tubize  
Tel.: +32 2 3660977  
Fax: +32 2 3662373  
dcormann@hewi.com

Project- en verkoopadviseur:  
Christoph Meyer  
Forges 66  
4837 Baelen  
Tel.: +32 87 882729  
Fax: +32 87 882789  
cmeyer@hewi.com

**Project- en verkoopadviseur:**

Didier Kistemann  
Clos de Lens sur Geer 1  
4360 Oreya  
Tel.: +32 19 588 100  
Fax: +32 19 588 101  
dkistemann@hewi.com

**BE, NL**

Service-Hotline  
Gratis (vaste lijn):  
00800 4394 4394

[www.hewi.com](http://www.hewi.com)