

Waschtische Reinigungs- und Pflegehinweise



product
design
award
2011



German
Design Award
2012
NOMINEE



DESIGNPREIS
DER
BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND
2012
NOMINIERT



interior
innovation
award
2013
Best of Best



universal
design
award 2011

MATERIAL

Mineralguss ist ein qualitativ hochwertiger und extrem stabiler Verbundstoff. Er besteht aus ca. 80% natürlichen Mineralien - wie z.B. Marmormehl oder Sandstein/Quarzsand - die mit maßgeschneiderten Harzen verbunden werden. Umhüllt wird dieses Material mit einer farbgebenden Harzschicht.

PRODUKTVORTEILE

- Waschtische aus einem Guss ohne scharfe Kanten oder Übergänge an den Ecken und Haltemöglichkeiten
- Hochglänzend
- Hygienische, porenfreie Oberfläche
- Pflegeleicht
- Strapazierfähig: Abplatzungen, Kratzer oder Brandflecken können mit einer Polierpaste oder speziellen Reparaturset entfernt werden (Flächen mit farbiger Markierung sind hiervon ausgenommen)
- Angenehm warme Haptik
- Langlebig



REINIGUNG UND PFLEGE

- Zur Reinigung empfehlen wir übliche nicht scheuernde oder abrasive Reinigungsmittel, wie z.B. Pril, Ajax Glasreiniger, Frosch Essig- und Citrusreiniger
- Entfernen Sie auftretende Verschmutzungen möglichst sofort. Wir empfehlen ein sauberes, feuchtes und weiches Allzweck- oder Schwammtuch und handwarmes Wasser. Oft sind dann keine Reinigungsmittel notwendig. Bitte anschließend trocken nachreiben
- Verschüttete aggressive Substanzen sollten sofort entfernt werden
- Gegenüber den meisten Chemikalien sind die Waschtische resistent. Ausnahmen sind hochkonzentrierte Säure u. Laugen
- Hohe Wassertemperatur-Wechselbeständigkeit bis 65°C
- Höhere Wassertemperaturen können z. B. bei der Durchführung einer thermischen Desinfektion der Waschtischoberfläche nichts anhaben, sie ist beständig bis 80°C über einen Belastungszeitraum von 5 Minuten
- Schützen Sie die Mineralgussoberflächen vor schweren, scharfkantigen, kratzenden und heißen, ätzenden, säurehaltigen Gegenständen. Unschöne Farbveränderungen, Druckstellen, Ränder oder Kratzer wären die Folge
- Waschtische aus Mineralguss können mit einer feinkörnigen Polierpaste (z.B. Autopolitur) besonders gepflegt werden (Flächen mit farbiger Markierung sind hiervon ausgenommen)

MONTAGE

- Die Montage der Waschtische darf nur durch Personen, die mit der Montage des Produktes vertraut sind und über ihre Tätigkeit entsprechende Qualifikationen verfügen, durchgeführt werden
- Der Wandaufbau im Montagebereich muss eben und tragfähig sein
- Die Waschtische sind für eine Stockschraubenbefestigung vorgesehen (Stockschrauben nicht im Lieferumfang enthalten)
- Die statische Belastbarkeit der Waschtische wird gemäß der DIN EN 14688 mit 150 kg erfüllt



DEUTSCHLAND
HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
34442 Bad Arolsen
Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319
info@hewi.de
www.hewi.de

ÖSTERREICH UND SCHWEIZ
Service-Hotline (freecall Festnetz):
00800 4394 4394

ÖSTERREICH

Objekt- und Kundenberater:
Oliver M. Bruckner
Bachlerteichweg 13a / 1b
9500 Villach
Telefon: +43 4242 34889
Telefax: +43 4242 34892
obruckner@hewi.at

Objekt- und Kundenberater:
Franz Öppinger
Bergweg 3a
4111 Walding
Telefon: +43 7234 87111
Telefax: +43 7234 87128
foeppinger@hewi.at

Objekt- und Kundenberater:
Martin Jellinek
Orelgasse 10
1210 Wien
Telefon: +43 1 256 8014
Telefax: +43 1 256 8014
mjellinek@hewi.at

Objekt- und Verkaufsberater:
Thomas Hugl
Mönchsberg 11
5020 Salzburg
Telefon: +43 662 840 490
Telefax: +43 662 840 4904
thugl@hewi.at

SCHWEIZ

Objekt- und Verkaufsberater:
Panagiotis Triantafilou
Postfach 163
8117 Fällanden
Tel.: +41 44 548 20 55
Fax: +41 44 548 20 56
ptriantafilou@hewi.ch

Objekt- und Kundenberater:
Philippe Wettach
L'Arzillier 35
1473 Châtillon
Tel.: +41 26 663 52 46
Fax: +41 26 663 52 47
pwettach@hewi.ch

Objekt- und Verkaufsberater:
Luca Scotti
Mythenweg 5
8604 Volketswil
Tel.: +41 43 810 17 14
Fax: +41 43 810 14 16
lscotti@hewi.ch